

Zonwering, screens, rolluiken

Voor het aanbrengen van zonwering, screens en rolluiken zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheid technische aspecten wanden

1. De kap van de zonwering is van geanodiseerd of gemoffeld aluminium en moet schuin omlaag ten opzichte van de gevel worden geplaatst.
2. Er mag niet in of door kozijnen geboord worden, alleen door de voegen van het metselwerk.
3. Het frame van een screen is van geanodiseerd of gemoffeld aluminium.
4. Bediening moet gaan door middel van een bandopwinder of met een 220 volt elektromotor.

Onderhoud technische aspecten

5. Het plaatsen en onderhouden van zonwering, rolluiken en screens is voor uw eigen rekening.
6. Als BrabantWonen onderhoud aan de woning moet uitvoeren en zonwering, screens of rolluiken voor deze werkzaamheden verwijderd moeten worden, moet u zelf, op eigen kosten, de aangebrachte voorziening verwijderen en terugplaatsen.

Verhuur technische aspecten

7. U mag niet afwijken van de eisen die zijn gesteld aan een bepaalde kleurstelling in het complex waar uw woning onderdeel van uitmaakt.
8. Als u gaat verhuizen, kunt u de aangebrachte voorziening ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Dit geldt uiteraard alleen als er een nieuwe huurder in beeld is voor het einde van uw huurdatum.
9. U bent verplicht om aangebrachte voorzieningen met schade, achterstallig onderhoud en zaken die niet in goede technische staat zijn, te verwijderen.